

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

dodavatel: **TWIN s.r.o.**
Zemědělská 571/9
321 00 Plzeň
IČ: 45357951

výrobek: **panikový zámeček TWIN**
typové označení: panikový dveřní zámeček BMH

varianta: **BMH 1013**
provedení: PZ, PZW
rozměry: backset čili dornmass: 65 / rozteč: 72 / čelo: 20 nebo 24 / oblast: 0 / ořech: 9
orientace: levý (L), pravý (P nebo R)
funkce: standartní, obrácená (PAF)

certifikační orgán: Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen, autorizovaná osoba 0432,
adresa: Marsbruchstraße 186, 44287 Dortmund, SRN

certifikát: 0432-CPR-00082-01
ze dne: 9. listopadu 2021
dobu platnosti: je platný, dokud se podmínky pro vydání certifikátu nezmění
technická norma: EN 179:2008

zadavatel certifikace: Beyer & Müller GmbH & Co. KG,
adresa: Am Lindenkamp 55, 42549 Velbert, SRN

Dovozce prohlašuje, že shora předmětný výrobek má shodu vlastností se základními požadavky podle normy EN 179:2008 na dveřní zámky pro použití na dveřích v únikových a záchranných cestách s požadavky na kouřovou a požární ochranu.

klasifikační tabulka

kategorie použití	životnost	hmotnost dveří	požární odolnost	ochrana	odolnost proti korozi	bezpečnost	průmět madla	typ nouzového východu	typ dveří
3	7	7	B	1	3	5	2	A	B/D

V Plzni, dne 2. ledna 2023.

Karel Sedláček
ředitel společnosti



Twin s.r.o., zapsáno u SÚ v Plzni
IČO: 45 35 79 51, DIČ: CZ45357951
sídlo: Zemědělská ul. 571/9, 321 00 Plzeň
tel./fax: 377 328 012-14
IČO: 45 35 79 51, DIČ: CZ45357951



PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

dodavatel: **TWIN s.r.o.**
Zemědělská 571/9
321 00 Plzeň
IČ: 45357951

výrobek: **panikový zámeček TWIN**
typové označení: panikový dveřní zámeček BMH

varianta: **BMH 1013**
provedení: PZ, PZW
rozměry: backset čili dornmass: 65 / rozteč: 72 / čelo: 20 nebo 24 / oblast: 0 / ořech: 9
orientace: levý (L), pravý (P nebo R)
funkce: standartní, obrácená (PAF)

certifikační orgán: Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen, autorizovaná osoba 0432,
adresa: Marsbruchstraße 186, 44287 Dortmund, SRN

certifikát: 0432-CPR-00082-02
ze dne: 9. listopadu 2021
dobu platnosti: je platný, dokud se podmínky pro vydání certifikátu nezmění
technická norma: EN 1125:2008

zadavatel certifikace: Beyer & Müller GmbH & Co. KG,
adresa: Am Lindenkamp 55, 42549 Velbert, SRN

Dovozce prohlašuje, že shora předmětný výrobek má shodu vlastností se základními požadavky podle normy EN 1125:2008 na dveřní zámky pro použití na dveřích v únikových a záchranných cestách s požadavky na kouřovou a požární ochranu.

klasifikační tabulka

kategorie použití	životnost	hmotnost dveří	požární odolnost	ochrana	odolnost proti korozi	bezpečnost	průmět madla	typ madla	typ dveří
3	7	7	B	1	3	2	1	A	B

V Plzni, dne 2. ledna 2023.

Karel Sedláček
ředitel společnosti

